

FISA TEHNOLOGICA
MASINA AUTOMATA DE TAIAT PRAJITURI


OFERTA TEHNICA	
Item No.	Echipament
1.	MAȘINĂ AUTOMATĂ DE TĂIAT PRĂJITURI  https://www.youtube.com/watch?v=eTZh4ZbKGNA
Producator: PAN ADAMI	
Model: MTP6040	
Import: ROMANIA	

Folosita pentru taierea rectilinie a prajiturilor.


Rotund Rounded




Patrat Square



Triunghi Triangle



Rulouri Rolls



Descriere:

- Taierea se realizeaza cu ajutorul a 2 lame (cutite) din inox, care se misca in sensuri opuse
- Sistem automat de intindere a lamelor
- Reglarea automata vitezei de miscare a lamelor
- Reglarea vitezei de coborare a lamelor– prin potentiometru
- Setarea temperaturii de lucru a lamelor de taiere - de la 0 la 150 gr C (in fct de consistenta si compozitia prajiturii)
- Unitate de curatare automata a lamelor, dupa fiecare taiere efectuata
- Intoarcere automata a mesei de taiere la pozitia de alimentare
- Masa de taiere din aluminiu anodizat cu servomotor Mitubishi
- Sisteme de protectie cu bariere IFM
- Are certificare CE

Memorare retete:

Panou de comanda touch screen Mitsubishi cu memorare in limba romana a 10 programe pt produsul rotund si a 30 programe pt produsul patrat/dreptunghi

Fiecare program cuprinde:

- Denumirea produsului
- Dimensiunile de taiere
- Viteza de miscare a lamelor de taiere
- Timpul de taiere a lamelor la partea inferioara a prajiturii

Mod de functionare:

Se aseaza placa cu prajitura pe masa de taiere si se selecteaza denumirea produsului. Prajitura intra in procesul de taiere longitudinal si in mod automat in cel transversal (masa de taiere se rotește automat). Dupa finalizarea programului de taiere prajitura avanseaza in pozitia frontala pentru a facilita preluarea acesteia de catre operator.

Nota: Placile pe care se aseaza prajiturile trebuie sa fie din plastic sau lemn stratificat (nu metalice).

Grosimea placilor trebuie sa se stabileasca la comanda

Dimensiuni maxime a produsului de taiat:

- Rotund: diametrul 150– 300 mm , h 100 mm
- Dreptunghi: maxim 460 x 660 mm – pentru taierea in felii patrute, dreptunghi, triunghi, h 100 mm
 minim 200 x 200 mm - pentru taierea in felii patrute, dreptunghi, triunghi, h 100 mm

Caracteristicile tehnice ale echipamentului:

- Dimensiuni externe: 1.680 × 1.200 × 1.510h mm
- Greutate: cca 380 kg
- Putere electrica : 2,5 kw/240 v

Tabel componente:

COMPONENTE	PRODUCATOR
PLC	MITSUBISHI
Servomotor si servodriver rotire si translatie	MITSUBISHI
Reductor rotire	MITSUBISHI
Panau comanda	MITSUBISHI
Extensii, cabluri conexiuni	MITSUBISHI
Instalatie pneumatica electrovalve	AIRTAC
Cilindru ridicare cutit	AIRTAC
Cilindri intindere cutite	AIRTAC
Fitinguri si furtun	AIRTAC
Motor antrenare cutit	WM MOTORS
Sigurante , contactor	EATON
Convertizor frecventa	OMROM
Bariere protectie	IFM
Rulmenti radiali	SKF
Rulmenti liniari	HIWIN
Curele	OPTIBELT
Roti	WIKE
Masa de taiere, rotativa, din aluminiu anodizat	
Structura si carcasa din inox AISI 304	

***NOTA:** MASINA FUNCTIONEAZA CU AER COMPRIMAT LA 6 BAR . COMPRESORUL TREBUIE ACHIZITIONAT DE CATRE BENEFICIAR, RECOMANDAM ACHIZITIONAREA UNUI COMPRESOR CU SURUB.

** NOTA: Imaginile echipamentelor sunt cu titlu informativ. Concordanta acestora cu realitatea poate suporta modificari din cauza accesoriilor sau a pozitionarii echipamentelor in liniile de productie.Producatorul isi rezerva dreptul de a face modificari fara a fi anuntate in prealabil.*

Conform cerințelor Legii nr. 679/2016 pentru protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date, precum și a noului Regulament General privind Protecția Datelor (GDPR - în vigoare de la data de 25 Mai 2018) SC PAN ADAMI SRL are obligația de a păstra confidențialitatea și de a prelucra în condiții de siguranță datele personale (nume,prenume,telefon,adresa postala,email,date de facturare) pe care ni le furnizați despre dumneavoastră în scopuri asociate comercializării produselor și serviciilor PAN ADAMI SRL.

**Pentru orice problemă de confidențialitate, o plângere sau o întrebare pentru responsabilul cu protecția datelor de la PAN ADAMI SRL vă rugam sa ne contactați utilizând adresa de e-mail gdpr@panadami.ro
Vom răspunde la întrebări sau preocupări în termen de 30 de zile.**

Cu respect, va mulțumim pentru atenta acordata companiei noastre si va stam la dispozitie pentru orice informatii suplimentare. Nu ezitati sa ne contactati !

Sorin Cismas
Director Comercial
Pan Adami SRL

